

## Hand- und Elektrostempel





**REINER.**  
**Da steckt mehr**  
**drin...**

Das 1913 von Ernst Reiner gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Furtwangen im Schwarzwald präsentiert sich heute mit den drei Unternehmensbereichen Stempel, Scanner und Präzisionsteile.

REINER zählt zu den Marktführern von Metallstempeln in Europa sowie von OCR-Druck- und Scan-Systemen in Deutschland.

200 motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und produzieren nach höchsten Qualitätsstandards. Neue Technologien sowie moderne Produktionsanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche und hochpräzise Fertigung.

Mit mehr als 60 nationalen und internationalen Vertretungen sowie den drei Tochtergesellschaften REINER SCT, IP Systeme und Horray ist REINER in Europa auf allen wichtigen Schlüsselmärkten vertreten.

Ob Industrie, öffentliche Verwaltung oder Banken – REINER-Produkte werden überall eingesetzt!

# Index

	Seite
<b>Handstempel</b>	05
Übersicht REINER Handstempel	08   09
Aufbau von REINER Numeroteuren und Datumstempeln	10   11
Numeroteure	12
Datum-Numeroteure	15   16
Numeroteure mit Textplatte	16   17
Datum-Numeroteure mit Textplatte	18   19
Datumstempel	19
Datumstempel mit Textplatte	20
Uhrzeitstempel	23
Poststempel	24
Poststempelkissen	25
Farbkissen für Handstempel	26
Stempelfarben	27
Rädertabelle für Spezialanfertigungen	28
Spezialabdrucke	29
<b>Elektrostempel</b>	31
Übersicht allgemeine technische Daten	32   33
<i>speed-i-Jet 798</i> – Der Mobile...	34   35
<i>jetStamp 790/791/792</i> – Der Flexible...	36   37
<i>speed-i-Marker 940</i> – Der Kennzeichnungsspezialist...	38   39
<i>jetStamp graphic 970</i> – Der Universelle...	40   41
ChronoDater 920/922/925 – Der Zeitspezialist...	42   43
REINER 880 – Das Multitalent...	44   45
REINER 510 – Der Allrounder...	46   47
timeStamp 131 – Der Vorteilhafte...	48   49
Zubehör	50
Geschäftsbedingungen	51

# Handstempel



# Übersicht REINER Handstempel

			Seite																				
Aufbau von REINER Numeroteuren und Datumstempel			10																				
Numeroteure	Modell	Abdruckbeispiele	Seite																				
	B6	<b>1 2 3 4 5 6</b>	12																				
	B6K	<b>1 2 3 4 5 6</b>	12																				
	B2	<b>1 2 3 4 5 6</b>	13																				
	C1	<b>1234567890</b>	13																				
	CK	<b>123456</b>	14																				
	C	<b>1 2 3 4 5 6</b>	14																				
	C1S/CS	<b>HL-0491-123456</b>	15																				
Datum-Numeroteure	Modell	Abdruckbeispiele	Seite																				
	9	<b>20. JAN. 2023 *123456</b>	15																				
	ND6K	<b>1 2 3 4 5 6 23. DEC 18</b>	16																				
Numeroteure mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite																				
	D28bN	<table border="1"> <tr><td colspan="2">BLZ. 790 691 50</td></tr> <tr><td>Kto.-Nr.</td><td>5 6 7 8 9 0</td></tr> <tr><td colspan="2">Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten</td></tr> </table>	BLZ. 790 691 50		Kto.-Nr.	5 6 7 8 9 0	Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten		16														
BLZ. 790 691 50																							
Kto.-Nr.	5 6 7 8 9 0																						
Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten																							
	N41a	<table border="1"> <tr><td>Secteur</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;"><b>3 4 5 6 7 8</b></td></tr> <tr><td>Dépôt</td><td></td><td>Remb.</td><td></td></tr> </table>	Secteur				<b>3 4 5 6 7 8</b>				Dépôt		Remb.		17								
Secteur																							
<b>3 4 5 6 7 8</b>																							
Dépôt		Remb.																					
	N53a	<table border="1"> <tr><td>PL</td><td>H.O.</td><td>St.W.</td><td>W.W.</td><td>B.W.</td></tr> <tr><td></td><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>1 2 3 4 5 6</b></td><td>St.B.</td></tr> <tr><td>KB</td><td colspan="3" style="text-align: center;">Route To</td><td>RL</td></tr> <tr><td>BL Ru</td><td>BL Ha</td><td>EL</td><td>ES</td><td>KF</td></tr> </table>	PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.		<b>1 2 3 4 5 6</b>			St.B.	KB	Route To			RL	BL Ru	BL Ha	EL	ES	KF	17
PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.																			
	<b>1 2 3 4 5 6</b>			St.B.																			
KB	Route To			RL																			
BL Ru	BL Ha	EL	ES	KF																			

# Übersicht REINER Handstempel

Datum-Numeroteure mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite						
	DN41a	<table border="1"> <tr> <td>DATE:</td> <td>JOURNAL No:</td> </tr> <tr> <td>08.FEB.18</td> <td>34567</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPTABILISE</td> </tr> </table>	DATE:	JOURNAL No:	08.FEB.18	34567	COMPTABILISE		18
DATE:	JOURNAL No:								
08.FEB.18	34567								
COMPTABILISE									
	DN53a	<table border="1"> <tr> <td><b>kranz</b> Bremen</td> </tr> <tr> <td>12345 28.04.18</td> </tr> <tr> <td><b>WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt</b></td> </tr> </table>	<b>kranz</b> Bremen	12345 28.04.18	<b>WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt</b>	18			
<b>kranz</b> Bremen									
12345 28.04.18									
<b>WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt</b>									
	DN65a	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OFFICE SUPPLIES CO.</td> </tr> <tr> <td>567890</td> <td>A B 28.FEB.2018</td> </tr> <tr> <td>DEBIT</td> <td>CREDIT</td> </tr> </table>	OFFICE SUPPLIES CO.		567890	A B 28.FEB.2018	DEBIT	CREDIT	19
OFFICE SUPPLIES CO.									
567890	A B 28.FEB.2018								
DEBIT	CREDIT								
Datumstempel	Modell	Abdruckbeispiel	Seite						
	D28	20.SEP.2018	19						
Datumstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite						
	D28b	<table border="1"> <tr> <td>Eingegangen</td> </tr> <tr> <td>20.JAN 2018</td> </tr> <tr> <td>Erl.:.....</td> </tr> </table>	Eingegangen	20.JAN 2018	Erl.:.....	20			
Eingegangen									
20.JAN 2018									
Erl.:.....									
	D28c		20						
	D280	<table border="1"> <tr> <td><b>K. Homzweg</b></td> </tr> <tr> <td>23.12.2018</td> </tr> <tr> <td><b>00800 Maina</b></td> </tr> </table>	<b>K. Homzweg</b>	23.12.2018	<b>00800 Maina</b>	21			
<b>K. Homzweg</b>									
23.12.2018									
<b>00800 Maina</b>									
	D41	<table border="1"> <tr> <td>Deutsche Bank AG</td> </tr> <tr> <td>29.DEZ. 2018</td> </tr> <tr> <td>Anl.:</td> </tr> </table>	Deutsche Bank AG	29.DEZ. 2018	Anl.:	21			
Deutsche Bank AG									
29.DEZ. 2018									
Anl.:									

Datumstempel mit Textplatte	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	D53		22
	D53V		22
	D65		23
Uhrzeitstempel	Modell	Abdruckbeispiel	Seite
	D53Z		23
Postdatumstempel	Modell	Abdruckbeispiele	Seite
	26		24
	242		24
	130		25
Poststempelkissen			Seite
	123		25

# Übersicht REINER Handstempel

Stempelmodell	Stempelt Nummer	Stempelt Datum	Stempelt Text	Ziffernstellen Rädermaterial	Automatische Räderschaltung
B6/B6K Numeroteure	•			6 Spezial-Druckguss	5 Stellen von rechts
B2 Numeroteur	•			6 Spezial-Druckguss	4 Stellen von rechts
C1 Numeroteur	•			7 und mehrstellig Spezial-Druckguss	4 Stellen von rechts
CK Numeroteur	•			6 und mehrstellig, Spezial-Druckguss mit aufvulkanisierten Kautschukziffern	4 Stellen von rechts
C Numeroteur	•			6 und mehrstellig Stahl	4 Stellen von rechts
C1S/CS Numeroteure	•			Sonderausf. mit individueller Räderkombination C1S: Spezial-Druckguss CS: Stahl	4 Stellen von rechts
9 Datum-Numeroteur	•	•		6 Spezial-Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum: Stiftverstellbar
ND6K Datum-Numeroteur	•	•		6 Spezial-Druckguss	Nummer: 5 Stellen von rechts Datum: Stiftverstellbar
D28bN Numeroteur mit Textplatte	•		•	6 Spezial-Druckguss	4 Stellen von rechts
N41a Numeroteur mit Textplatte	•		•	6 Spezial-Druckguss	4 Stellen von rechts
N53a Numeroteur mit Textplatte	•		•	6 Spezial-Druckguss	4 Stellen von rechts
DN41a Datum-Numeroteur mit Textplatte	•	•	•	5 Spezial-Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste einstellbar
DN53a Datum-Numeroteur mit Textplatte	•	•	•	5 (6) Spezial-Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste einstellbar
DN65a Datum-Numeroteur mit Textplatte	•	•	•	6 (7) Spezial-Druckguss	Nummer: 4 Stellen von rechts Datum mit Schalttaste einstellbar
D28 Datumstempel		•		Spezial-Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D28b/D28c Datumstempel mit Textplatte		•	•	Spezial-Druckguss	D28b: Datum mit Schalttaste einstellbar D28c: Datum stiftverstellbar
D280 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Kunststoff (Delrin)	Datum mit Schalttaste einstellbar
D41 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Spezial-Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D53 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Spezial-Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D53V Datumstempel mit Textplatte		•	•	Spezial-Druckguss	Datum mit Rändelräder einstellbar
D65 Datumstempel mit Textplatte		•	•	Spezial-Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
D53Z Uhrzeitstempel		•	•	Spezial-Druckguss	Datum mit Schalttaste einstellbar
26 Postdatumstempel		•	•	Stahl	Stiftverstellbar
242 Postdatumstempel		•	•	Stahl	Stiftverstellbar
130 Postrollstempel		•	•	Stahl	Stiftverstellbar

Schaltung	Zifferngröße	Schriftart Nummer	Schriftart Datum	Textplatte	Seite
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block Arabisch/Iranisch			12
0x, 1–4x	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block			13
0x, 1–4x	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block			13
0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Block			14
0x, 1–4x	2,0 mm nur Block/3,0 mm/ 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Antiqua/Block Arabisch/Iranisch			14
0x, 1–4x oder Sonderschaltung	C1S = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm CS = 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/ 4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Antiqua/Block Arabisch/Iranisch	Block		15
0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block	Block		15
0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm	Antiqua	Block		16
0x + 1x	4,0 mm	Antiqua/Block		Messing: 35 x 20 mm	16
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x oder 4x möglich	4,0 mm	Antiqua/Block		Messing: 45 x 25 mm	17
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich oder 0x, 1–4x	4,0 mm	Antiqua/Block		Messing: 50 x 30 mm	17
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x oder 4x möglich	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Messing: 45 x 25 mm	18
0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Messing: 50 x 30 mm	18
0x, 1–4x	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Messing: 65 x 30 mm	19
	4,0 mm		Block		19
	D28b: 4,0 mm D28c: 3,0 mm		Block	D28b: Messing: 35 x 20 mm D28c: runde Textplatte, Stahl 29 mm Ø	20
	4,0 mm		Block	Hochwertiger Kunststoff (Delrin): 35 x 25 mm	21
	4,0 mm		Block	Messing: 45 x 25 mm	21
	4,0 mm		Block	Messing: 50 x 30 mm	22
	4,0 mm		Block	Messing: 50 x 30 mm	22
	4,0 mm		Block	Messing: 65 x 30 mm	23
	4,0 mm		Block	Messing: 50 x 30 mm	23
	3,0 mm		Block	Stahl: 30 mm/35 mm/40 mm Ø	24
	3,0 mm		Block	Stempelkopf zweiteilig (Bügel + Textplatte) in solider Verbindung: 30 mm/35 mm Ø	24
	3,0 mm		Block	Stahl: 29 mm Ø	25

# Aufbau von REINER Numeroteuren und Datumstempeln



Das folgende kleine Wörterbuch gibt Ihnen einen Überblick über die Begriffe bei Metallstempeln mit zusätzlicher Darstellung in Bildern. Die meisten Begriffe sind universell und gelten für alle Arten von REINER Numeroteuren und Datumstempeln.

## ① Griff

Hergestellt aus bruch- und schlagfestem Kunststoff. Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Stempeln.

## ② Verriegelung

Die Verriegelung kann den Stempel in zwei Positionen arretieren. In der oberen Position wird der Stempel so verriegelt, dass das Farbkissen vom Radsatz leicht weggeschwenkt ist und sich in der Ruheposition befindet (Trennung des Farbkissens von den Druckrädern) und in der unteren Position, wenn man das Farbkissen tauschen oder den Radsatz mit einem Stellstift neu einstellen möchte. Die Verriegelung ist bei manchen Modellen in die Räderabdeckung integriert.

## ③ Gestell

Das Stempelgestell ist entweder aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt, poliert und oberflächenveredelt, oder aus Kunststoff.

## ④ Automatische Räderschaltung

Die automatische Nummerierung wird durch eine mechanische Schaltung bewirkt. Diese Schaltungsmechanik besteht aus einer Skala ⑤ und einem Zeiger zur Einstellung der Schaltwiederholungen. Die Skala zeigt an, welche Schaltwiederholungen der Stempel ausführen kann. Ein Schaltkamm greift in die Räder und dreht diese am Schaltkranz weiter.

## ⑥ Schalttaste

Die Schalttaste dient zum leichten manuellen Weiterdrehen von Druckrädern. Mit ihr werden z. B. die Tages- und Monatsräder eines Datumstempels weitergeschaltet. Die Schalttaste wird auch bei Numeroteuren eingesetzt, wenn eine unregelmäßige Nummerierung gewünscht ist.

## ⑦ Räderbügel

Der Räderbügel bewegt sich im Gestell auf und ab und beinhaltet den Druckrädersatz. Am Räderbügel ist auch die Textplatte befestigt. Ein weiteres Element des Räderbügels ist die Druckstange, die nach oben aus dem Stempelgestell herausragt und mit dem Griff verbunden ist.

## ⑧ Druckräder

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Druckräder. In der Regel sind diese heute aus Zinkdruckguss gefertigt. Für Spezialeinsätze werden auch Räder aus Stahl angeboten. Standardräder von Numeroteuren sind in der Regel 10-teilig mit den Ziffern 0 bis 9. Es gibt aber auch 12-teilige Räder für die Darstellung von Datum. Die Ziffern und Buchstaben werden in verschiedenen Größen angeboten. Es gibt verschiedene Schrifttypen wie Antiqua und Block. Stahlräder werden oft mit Sonderzeichen graviert.

## ⑨ Textplatten

Textplatten dienen zum Druck von festen Texten. Sie werden in der Regel aus Messing hergestellt. Die Messingplatten werden graviert. In Sonderfällen werden auch Stahltextplatten angeboten für besonders harte Einsätze. Die Textplattengrößen sind von den Stempelmodellen abhängig. In der Regel haben alle Textplatten einen Durchbruch für den Rädersatz, so dass die festen Texte mit Datumabdruck oder fortlaufender Nummer kombiniert werden können.

## ⑩ Farbkissenträger

Diese ausschwenkbare Halterung ist so in das Stempelgestell eingebaut, dass ein eingesetztes Farbkissen auf die Druckräder und die Textplatten drückt und während des Stempelns auf die Seite schwenkt.

## ⑪ Grundplatte

Die Grundplatte dient zur mechanischen Stabilisierung des Stempelgestells und ist oft so ausgeprägt, dass sie gleichzeitig über Linienzeiger die Abdruckposition des Stempelabdrucks anzeigt.

## ⑫ Farbkissen

Farbkissen von selbstfärbenden Numeroteuren bestehen aus einer Kissenfassung und dem Filz oder Schaumkissen. Bei manchen Stempelmodellen werden auch Farbtanks angeboten, die den Filz oder das Schaumkissen automatisch nachfärben. Dadurch wird eine höhere Ergiebigkeit des Farbkissens erzielt. Der Farbverbrauch bei einem Farbkissen hängt von der Zifferngröße, der Menge des zu stempelnden Textes und der Saugfähigkeit des Druckgutes ab. Das Farbkissen ist als komplette Ersatzeinheit verfügbar. Dies ermöglicht dem Bediener ein schmutzfreies Tauschen des Farbkissens.

## ⑬ Halterung mit Farbkissen

Komplettelement für die automatische Stempelfärbung. Kann bei Bedarf manuell nachgefärbt werden. Größen und Ausführungen sind modellspezifisch.

## Weitere Fachbegriffe:

### Senknullen

Um Zahlen ohne vorstehende Nullen drucken zu können, gibt es Räder mit Senknullen oder sogenannte Senkräder, deren Nullen erst dann abdrucken, wenn das Rad aktiv in die Schaltung einbezogen ist. Durch Senkräder oder Senknullen lassen sich auch Codierungen in einem 6-stelligen Radsatz erzielen, wie z. B. 9 231, um die fortlaufende Nummer 231 zu drucken im Jahr 2016.

### Messing

Messing wird verwendet um Metalltextplatten herzustellen. Die Texte werden auf die Platte graviert. Metall hat einen wesentlich geringeren Verschleiß als Fotopolymere.

### Arretierhebel

Mechanisches Hebelchen, das durch eine Blattfeder auf das Druckrad gedrückt wird, um es in der richtigen Druckposition zu halten. Der Arretierhebel erzeugt Formschluss mit dem Schaltkranz eines Rades.

### Schaltkranz

Seitliche Ausprägung eines Druckrades ähnlich einer Verzahnung. Der Schaltkranz dient zur Weiterschaltung durch den Schaltkamm und zum Festhalten des Rades in richtiger Druckposition.

### Schriftart

Block

1 2 3 4 5 6

Antiqua

1 2 3 4 5 6

# Numeroteure



**Modell B6**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1-6x, 12x, 20x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 5 Räder		
Ziffernstellen:	6, mit oder ohne vorstehende Nullen		
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch		
Farben:	●● Colorbox Größe 2 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	200182 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 360 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
1	1 2 3 4 5 6	4,5 mm
2	123456	5,5 mm
3	1 2 3 4 5 6	4,5 mm
4	123456	5,5 mm
6	٥٦٧٨٩٠	5,5 mm
8	١٢٣٤٥٦	5,5 mm



**Modell B6K**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1-6x, 12x, 20x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 5 Räder		
Ziffernstellen:	6, mit oder ohne vorstehende Nullen		
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch		
Farben:	●● Colorbox Größe 2 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	200182 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 260 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
1	1 2 3 4 5 6	4,5 mm
2	123456	5,5 mm
3	1 2 3 4 5 6	4,5 mm
4	123456	5,5 mm
6	٥٦٧٨٩٠	5,5 mm
8	١٢٣٤٥٦	5,5 mm


**Modell B2**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1-4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block		
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	10542 ●-000   ●-001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 450 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
9	1 2 3 4 5 6	3,5 mm
10	123456	4,5 mm
11	567890	5,5 mm
12	1 2 3 4 5 6	3,5 mm
13	123456	4,5 mm
14	567890	5,5 mm
16	067890	5,5 mm
18	067890	5,5 mm


**Modell C1**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1-4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	7 und mehrstellig, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block		
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	10542 ●-000   ●-001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 470 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
19	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	3,5 mm
20	1234567890	4,5 mm
21	1234567890	5,5 mm
22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	3,5 mm
23	1234567890	4,5 mm
24	1234567890	5,5 mm

# Numeroteure



**Modell CK**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1-4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6 Räder oder mehr mit Kautschukziffern, Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	10542 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 460 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
26	123456	4,5 mm
27	567890	5,5 mm
28	123456	6,5 mm
29	AKS123	4,5 mm



**Modell C**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1-4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Ziffernstellen:	6 und mehrstellig, Nullen versenkbar		
Zifferngröße:	3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm 2,0 mm nur Block		
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch		
Farben:	●● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	10542 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 470 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
30a	456789	3,0 mm
31	1 2 3 4 5 6	3,5 mm
32	4 5 6 7 8 9	4,5 mm
33	1 2 3 4 5 6	5,5 mm
33a	456789	6,5 mm
34	1 2 3 4 5 6	2,0 mm
34a	1 2 3 4 5 6	3,0 mm
35	1 2 3 4 5 6	3,5 mm
36	5 6 7 8 9 0	4,5 mm
37	5 6 7 8 9 0	5,5 mm
37a	5 6 7 8 9 0	6,5 mm

**Datum-Numeroteur**



**Modell C1S/CS**

Stempelt:	Nummer • Datum Text
Schaltung:	0x, 1-4x wiederholend oder Sonderschaltungen
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	6 oder mehr Räder aus Stahl oder Spezial-Druckguss, Nullen versenkbar
Zifferngröße:	(C1S) 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm (CS) 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm
Schriftart:	Antiqua/Block/Arabisch/Iranisch
Farben:	●●●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	siehe Seite 26
Nettogewicht:	(C1S) ca. 500-750 g, (CS) ca. 550-800 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
49	<b>HL-0491-123456</b>	4,5 mm
50	<b>02.FEB.23*123*55789</b>	4,5 mm
51	<b>JM123456</b>	5,5 mm
52	<b>12-13-6582</b>	5,5 mm
53	<b>A01234/68</b>	5,5 mm
54	<b>E2345-7/13</b>	5,5 mm



**Modell 9**

Stempelt:	Nummer • Datum • Text
Schaltung:	0x, 1-4x
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Ziffernstellen:	6, Nullen versenkbar
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm
Schriftart:	Antiqua (Nummer), Block (Datum)
Farben:	●●●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 610 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
65	<b>20.JAN.2023*123456</b>	4,5 mm
66	<b>SEP.20.2023*123456</b>	5,5 mm
67	<b>123456*2023-03-25</b>	4,5 mm
68	<b>123456*20.JAN.2023</b>	5,5 mm
69	<b>30.SEP.33*123456</b>	5,5 mm
70	<b>30.09.19*123456</b>	5,5 mm

## Datum- Numeroteur



Modell ND6K

Stempelt:	Nummer •	Datum •	Text
Schaltung:	0x, 1-6x, 12x, 20x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 5 Räder		
Ziffernstellen:	6, mit oder ohne vorstehende Nullen		
Zifferngröße:	4,5 mm		
Schriftart:	Antiqua (Nummer), Block (Datum)		
Farben:	●●●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	201190 ● -000   ● -001		
Nettogewicht:	ca. 350 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
142		4,5 mm
143		4,5 mm
144		4,5 mm

## Numeroteure mit Textplatte



Modell D28bN

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text •
Schaltung:	0x + 1x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Textplatte:	35 x 20 mm, Messing ungraviert		
Ziffernstellen:	6, Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block		
Farben:	●●●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	222047 ● -000   ● -001   ● -002   ● -003		
Nettogewicht:	ca. 330 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
74		4,0 mm
75		4,0 mm
76		



**Modell N41a**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x oder 4x Wiederholung möglich		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Textplatte:	45 x 25 mm, Messing ungraviert		
Ziffernstellen:	6, Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	250075 ● -000   ● -001   ● -002   ● -003		
Nettogewicht:	ca. 450 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße												
77	<table border="1"> <tr> <td>Secteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">3 4 5 6 7 8</td> </tr> <tr> <td>Dépôt</td> <td></td> <td>Remb.</td> <td></td> </tr> </table>	Secteur				3 4 5 6 7 8				Dépôt		Remb.		4,0 mm
Secteur														
3 4 5 6 7 8														
Dépôt		Remb.												
78	<table border="1"> <tr> <td>Gebiet</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td>Depot</td> <td></td> <td>Nachnahme</td> <td></td> </tr> </table>	Gebiet				1 2 3 4 5 6				Depot		Nachnahme		4,0 mm
Gebiet														
1 2 3 4 5 6														
Depot		Nachnahme												
79														



**Modell N53a**

Stempelt:	Nummer •	Datum	Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich, oder 0x, 1-4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert		
Ziffernstellen:	6, Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block		
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	68022 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 610 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße																																				
102	<table border="1"> <tr> <td>PL</td> <td>H.O.</td> <td>St.W.</td> <td>W.W.</td> <td>B.W.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>St.B.</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KB</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Route To</td> <td>RL</td> </tr> <tr> <td>BL</td> <td>Ru</td> <td>BL</td> <td>Ha</td> <td>EL</td> <td>ES</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KF</td> </tr> </table>	PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.							St.B.		1 2 3 4 5 6					KB	Route To				RL	BL	Ru	BL	Ha	EL	ES						KF	4,0 mm
PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.																																		
					St.B.																																	
	1 2 3 4 5 6																																					
KB	Route To				RL																																	
BL	Ru	BL	Ha	EL	ES																																	
					KF																																	
103	<table border="1"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>CHEMICALBANK</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">5 6 7 8 9 0</td> </tr> <tr> <td>P.K.</td> <td>B.K.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>CHEMICALBANK</b>						5 6 7 8 9 0						P.K.	B.K.					4,0 mm																		
<b>CHEMICALBANK</b>																																						
5 6 7 8 9 0																																						
P.K.	B.K.																																					
104																																						

# Datum-Numeroteure mit Textplatte



Modell DN41a

Stempelt:	Nummer • Datum • Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x oder 4x Wiederholung möglich
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Textplatte:	45 x 25 mm, Messing ungraviert
Ziffernstellen:	5, Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Block (Datum), Antiqua/Block (Nummer)
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	250075 ●-000   ●-001   ●-002   ●-003
Nettogewicht:	ca. 470 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße																		
166	<table border="1"> <tr><td colspan="6">Kantonale Pensionskasse</td></tr> <tr><td>12</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>28.04.18</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>SE</td><td>BU</td><td>VW</td><td>LW</td><td>BW</td></tr> </table>	Kantonale Pensionskasse						12	3	4	5	28.04.18		KL	SE	BU	VW	LW	BW	4,0 mm
Kantonale Pensionskasse																				
12	3	4	5	28.04.18																
KL	SE	BU	VW	LW	BW															
165	<table border="1"> <tr><td>DATE:</td><td>JOURNAL No:</td></tr> <tr><td>08.FEB.18</td><td>34567</td></tr> <tr><td colspan="2">COMPTABILISE</td></tr> </table>	DATE:	JOURNAL No:	08.FEB.18	34567	COMPTABILISE		4,0 mm												
DATE:	JOURNAL No:																			
08.FEB.18	34567																			
COMPTABILISE																				
167																				



Modell DN53a

Stempelt:	Nummer • Datum • Text •
Schaltung:	0x, 1x und 2x, auf Wunsch sind anstelle von 2x auch 3x, 4x, 5x oder 6x Wiederholung möglich
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert
Ziffernstellen:	5 (6), Nullen nicht versenkbar
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Block (Datum), Antiqua/Block (Nummer)
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung
Best. Nr.:	68022 ●-000   ●-001   ●● - siehe Seite 26
Nettogewicht:	ca. 630 g

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße																
105	<table border="1"> <tr><td colspan="4">XYZ TRANSPORT</td></tr> <tr><td colspan="4">BROOKLYN, N.Y.</td></tr> <tr><td>28.04.18</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> </table>	XYZ TRANSPORT				BROOKLYN, N.Y.				28.04.18	3	4	5	6	7			4,0 mm
XYZ TRANSPORT																		
BROOKLYN, N.Y.																		
28.04.18	3	4	5															
6	7																	
106	<table border="1"> <tr><td colspan="2">kranz Bremen</td></tr> <tr><td>12</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>28.04.18</td></tr> <tr><td colspan="2">WARENEINGANG</td></tr> <tr><td colspan="2">ANNAHME unter Vorbehalt</td></tr> </table>	kranz Bremen		12	3	4	5	28.04.18	WARENEINGANG		ANNAHME unter Vorbehalt		4,0 mm					
kranz Bremen																		
12	3	4	5	28.04.18														
WARENEINGANG																		
ANNAHME unter Vorbehalt																		
107																		

## Datumstempel



**Modell DN65a**


Stempelt:	Nummer •	Datum •	Text •
Schaltung:	0x, 1-4x		
Automatische Räderschaltung:	die rechten 4 Räder		
Textplatte:	65 x 30 mm, Messing ungraviert		
Ziffernstellen:	6 (7), Nullen nicht versenkbar		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Antiqua/Block (Nummer), Block (Datum)		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	76093 ●-000   ●-001   ●-002   ●-003		
Nettogewicht:	ca. 600 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------

168 4,0 mm

OFFICE SUPPLIES CO.	
567890	A B 28.FEB.2018
DEBIT	CREDIT

191



**Modell D28**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text
Räderschaltung:	Taste		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	221031 ●-000   ●-001   ●-002   ●-003		
Nettogewicht:	ca. 250 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------

124 4,0 mm

20.SEP.2018

125 4,0 mm

07.02.18

126 4,0 mm

02.FEB.19

127 4,0 mm

2019 -04- 20

128\* 4,0 mm

19-07-29

129\* 4,0 mm

23.III.2019

130\* 4,0 mm

10.IX.19

\* Anfertigung auf Wunsch

# Datumstempel mit Textplatte



**Modell D28b**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Textplatte:	35 x 20 mm, Messing ungraviert		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	222047 ● -000   ● -001   ● -002   ● -003		
Nettogewicht:	ca. 330 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
185		4,0 mm
133		4,0 mm
134		
133a		3,0 mm



**Modell D28c**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Stiftverstellbar		
Textplatte:	Durchmesser 29 mm, Stahl ungraviert		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	141078 ● -300		
Nettogewicht:	ca. 330 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
171		3,0 mm
172		3,0 mm
173		3,0 mm



**Modell D280**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Textplatte:	35 x 25 mm, Kunststoff (Delrin) ungraviert		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	222047 ●-000   ●-001   ●-002   ●-003		
Nettogewicht:	ca. 152 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
180		4,0 mm
181		4,0 mm
193		



**Modell D41**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Textplatte:	45 x 25 mm, Messing ungraviert		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	250075 ●-000   ●-001   ●-002   ●-003		
Nettogewicht:	ca. 450 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
135		4,0 mm
186		4,0 mm
136		

# Datumstempel mit Textplatte



**Modell D53**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	68022 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 560 g		



**Modell D53V**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Rändelräder mit Anzeige		
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	68022 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26		
Nettogewicht:	ca. 560 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
138		4,0 mm
140		4,0 mm
141		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
138		4,0 mm
140		4,0 mm
141		

**Uhrzeitstempel**



**Modell D65**

Stempel:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Taste		
Textplatte:	65 x 30 mm, Messing ungraviert		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	●●●● Getränktes Farbkissen mit Fassung		
Best. Nr.:	76093 ● -000   ● -001   ● -002   ● -003		
Nettogewicht:	ca. 550 g		



**Modell D53Z**


Stempel:	Nummer	Datum •	Text •	Uhrzeit •
Räderschaltung:	Taste			
Textplatte:	50 x 30 mm, Messing ungraviert			
Zifferngröße:	4,0 mm			
Schriftart:	Block			
Farben:	●● Colorbox Größe 4 und getränktes Farbkissen mit Fassung			
Best. Nr.:	68022 ● -000   ● -001   ●● - siehe Seite 26			
Nettogewicht:	ca. 570 g			

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------

170 4,0 mm



192



Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------


139 4,0 mm



188 4,0 mm



190



# Poststempel



**Modell 26**

Stempel:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Stiftverstellbar		
Textplatte:	30 mm, 35 mm und 40 mm Durchmesser, ungraviert		
Räder und Korpus:	Stahl gehärtet und aus einem Stück gearbeitet, vernickelt, Räderarretierung über Stift		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	Einfärbung mit separatem Stempelkissen		
Best. Nr.:	Stempelkissen Modell 123: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)		
Nettogewicht:	ca. 200 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------

138 3,0 mm



140 3,0 mm



**Modell 242**

Stempel:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Stiftverstellbar		
Textplatte:	30 mm oder 35 mm Durchmesser, ungraviert		
Räder und Korpus:	Stahl, Räderarretierung über Stift		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	Einfärbung mit separatem Stempelkissen		
Best. Nr.:	Stempelkissen Modell 123: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)		
Nettogewicht:	ca. 170 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------

112 3,0 mm



114 3,0 mm



## Postrollstempel

## Poststempelkissen




**Modell 130**

Stempelt:	Nummer	Datum •	Text •
Räderschaltung:	Stiftverstellbar		
Textplatte:	Walzendurchmesser 26 mm, Stempelabdruck max. Durchmesser 29 mm		
Räder und Korpus:	Stahl, Räderarretierung über Stift		
Zifferngröße:	3,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	Einfärbung durch Farbrolle		
Best. Nr.:	Farbrolle ungetränkt: 40730-000 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)		
Nettogewicht:	ca. 400 g		

Pos.	Abdruckbeispiele in Originalgröße	Zifferngröße
------	-----------------------------------	--------------

157

3,0 mm



**Modell 123**

Gehäuse:	Kunststoff, schwarz, Durchmesser 135 mm
Farben:	ungetränkt
Best. Nr.:	Stempelkissen ungetränkt: 40900-100 Poststempelfarbe: 76020-050 (45 ml)
Nettogewicht:	ca. 130 g

# Farbkissen für Handstempel

Best.Nr.	Bezeichnung	Referenz * (Bügelweite in mm)	Passend für Modell	Packungs- inhalt Stück
<b>COLORBOX</b>				
10542-	Größe 1, (-000) schwarz, (-001) rot	Type 1	B2, C1, C, CS, CK,	6
10568-	Fassung mit getränktem Farbkissen Größe 1, (-002) blau, (-003) grün	10098 (35)	B2, C1, C, CS, CK,	6
200182-	Größe 2, (-000) schwarz, (-001) rot	Type 2	B6, B6K	6
200185-	Fassung mit getränktem Farbkissen Größe 2, (-002) blau, (-003) grün	Type 2	B6, B6K	6
68022-	Größe 4, (-000) schwarz, (-001) rot	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	6
60064-	Fassung mit getränktem Farbkissen Größe 4, (-002) blau, (-003) grün	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	6
<b>Fassung mit getränktem Kissen</b>				
13521-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	13053 (40)	C1S, CS, CK,	6
17240-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	17253 (50)	C1S, CS, CK, 9	6
30057-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	30053 (60)	C1S, CS, CK, 9	6
30160-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	30153 (75)	C1S, CS, CK, 9	6
201190-	(-000) schwarz, (-001) rot	201021	ND6K	6
36068-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	36013 (25)	Ta, Ta-S	6
36120-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	10098 (35)	Ta, Ta-S	6
36260-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	17253 (50)	Ta, Ta-S	6
36375-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	36313 (70)	Ta, Ta-S	6
20555-	(-000) schwarz, (-001) rot	20522	71K, D17K, ED17K	6
221031-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	221026	D28, D28N, 70, 75, ED28	6
221542-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	221026	D28a	6
222047-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	222037	D28b, D28bN, D280	6
141078-	(-300) schwarz	222037-001	D28c	6
250075-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	250041	D41, D41Z, N41a, DN41a	6
76093-	(-000) schwarz, (-001) rot, (-002) blau, (-003) grün	231091	DN65a, D65	4

\*siehe Räderbügel Seite 11

# Stempelfarben

## 1 Ölhaltige (Metall) Stempelfarben

Für alle Metallstempel und ölbeständigen Gummi- und Photopolymer-Klischees. Zur Bestempelung saugfähiger Papiere. Farbtensiv, konturenscharf, ergiebig, lagerbeständig.

R343: Weitgehend dokumentenecht.

## 2 Schnelltrocknende Stempelfarben

Für Metallstempel und lösungsmittelresistente Klischees. Zur Bestempelung nicht saugender Substrate wie Metalle, Kunstdruckpapiere, Lichtpausen, Plotterausdrucke, Transparentpapier, diverse Kunststoffe und Folien, z.B. druckvorbehandeltes Polyethylen (PE).

R3023: Licht- und wetterfest, Lebensmittelecht.

Nr.	Farbe	Flasche	Flaschen/ Packung	Bestell-Nr.
-----	-------	---------	----------------------	-------------

### 1 Ölhaltige (Metall) Stempelfarben

R343	schwarz	5 ml (Tube)	5/15	76018-000/76019-000
		45 ml	3	76020-030
		500 ml	1	76021-000

R348	rot	45 ml	3	76020-031
		500 ml	1	76021-001

R332	blau	45 ml	3	76020-035
		500 ml	1	76021-005

R333	grün	45 ml	3	76020-036
		500 ml	1	76021-006

### 2 Schnelltrocknende Stempelfarben

R2021	schwarz	45 ml	3	76022-000
		500 ml	1	76023-000

R3023	schwarz	45 ml	3	76022-030
		500 ml	1	76023-003

### 2.1 Verdünnung für schnelltrocknende Stempelfarben

R2530	45 ml	3	76024-000
	500 ml	1	76025-000

## Bestellhilfe

### Bei Bestellung bitte angeben:

1. die Referenz-Nr. auf der Kunststoff-Fassung z.B. type 1 oder 17253 (siehe unten) oder
2. die Bestell-Nr. (S.26 Spalte 1)
3. die gewünschte Färbung

### Beispiel Modell B2:

Referenz-Nr.: type 1  
Colorbox Größe 1,  
rot 10542-001




### Beispiel Modell C1S:

(Bügelweite 50):  
Referenz-Nr.: 17253  
getränktes Farbkissen,  
rot 17240-001




## Austausch von Farbkissen/Colorbox



### Farbkissen und Colorbox einsetzen

Sauber, schnell und einfach:  
Einsetzen und Auswechseln der  
Colorbox oder der Kissenfassung.

- ▶ Griff **A** bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand **B** an Abdeckung drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff **A** nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Farbkissen vorsichtig auspacken.
- ▶ Rastgriffe **C** des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.
- ▶ Farbkissen in den Schacht **D** des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff **A** drücken.



Demo-Film unter [www.reiner.de](http://www.reiner.de).

# Rädertabelle für Spezialanfertigungen

Ihre Anfragen und Bestellungen werden schnell und zuverlässig bearbeitet, wenn sie folgende Angaben enthalten:

1. Gerätemodell
2. Gewünschte Einfärbung
3. Gewünschte Abdruckbreite
4. Räderanordnung  
(bitte Abdruckbeispiel und Gravurplan einsenden)
5. Druckguss- oder Stahlräder
6. Ziffernhöhe
7. Zifferncharakter (Block/Antiqua)
8. Datum
  - Monate in Ziffern, gek. Jahr
  - Monate in Ziffern, volles Jahr
  - gek. Monatsnamen, gek. Jahr
  - gek. Monatsnamen, volles Jahr
  - ISO-Datum
9. Räderschaltung
 

Datum:

  - Standardausführung lt. Katalogangabe
  - oder stiftverstellbar

Nummer:

  - lt. Katalogangabe
  - oder gewünschte Sonderschaltung
10. Ggf. Formularmuster einsenden und Abdruckstelle markieren

Abdruck	Verwendung bei Modellen	Schriftgröße	Schriftart
<b>Sonderräder aus Druckguss</b>			
ABCDEFGHIJ ■■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
STUVWXYZ ■■■■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
ABCDEFGHIJ ■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
STUVWXYZ ■■■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
** **	C1/C1S/Mod. 9		
/// --- ■■■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	
●● **	C1/C1S/Mod. 9		
// -- ** ■■■■□	D28, D28b, D41, N41a, DN41a, D53, N53a, DN53a, D65, DN65a	4,0 mm	Block
ABCDEFGHIKL ■		4,0 mm	Block
MNOPRSTUVWZ ■		4,0 mm	Block
<b>Sonderräder mit Kautschukbuchstaben auf Druckgusskern</b>			
ABCDEFGHIJ	CK	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST	CK	4,5 mm	Block
STUVWXYZ	CK	4,5 mm	Block

- Kann nachträglich auf Kundenwunsch graviert werden
- Leerfeld

Spezialabdrucke



Modell 26



Modell 26



Modell 26



Modell 26



Modell D53



Modell D53



Modell D53

AR	F	P	T	P	S	V	S	K	A	GL	GL						
PR	PR	M	M	S	A	I	T	M	V	A	V						
PH	31. DEZ. 2018									GL	GL						
G										R	R						
GL	F	P	E	D	V	L	B	E	W	P	T	A	Z	B	L	GL	GL
F																L	L

Modell D53

<b>Ernst Reiner GmbH &amp; Co. KG</b>	
Nettopreis gilt nur für angefragten Mengen und Maße	
geschlossene Abnahme	Preisgültigkeit: 6 Wochen
123456      28. DEC. 2019	
die Gläser sind statisch nicht geprüft	
zuzügl. gesonderter Verpackung zuzügl. Transportkosten	
Vertragsgrundlage sind unsere AGB's	

Modell DN65a

<b>Zweckverband W/AW</b>						
Mittleres Elstertal						
Bereich Investitionen						
BL-I	Sekr.	Hö	Ha	Mü.	Fo.	PK
SG-W	Mei.G.	Frie.	Rei.	Fied.		
SG-A	Mei.B.	Frey.	Her.	Kl.	Br.	Ø

Modell D65

Wir beglaubigen die vorstehende/n Unterschrift/en.  
Der abgegebenen Erklärung kann aller Glaube beigemessen werden.



*[Handwritten Signature]*  
Unterschrift

Industrie- und Handelskammer zu Musterstadt

Modell 880

	Hospital General Universitario	
	Gregorio Marañón	
Salud Madrid	Comunidad de Madrid	
<b>ALMACÉN GENERAL</b>		
MERCANCÍA RECIBIDA		

Modell 880

	<b>Urząd Miasta Warszawy</b>
	Biuro Administracji
	Dyrektor Biura Administracji
	<i>[Handwritten Signature]</i> Jan Nowak

Modell 880

# Elektrostempel



## Übersicht REINER Elektrostempel

		Seite																																												
<b>Übersicht allgemeine technische Daten</b>		32																																												
Modell	Abdruckbeispiele	Seite																																												
speed-i-Jet 798	<p><b>SPEED-I-JET 798 123458</b></p> <p><b>LOT: 123459</b></p> <p><b>CARGO CENTER</b></p>	34																																												
jetStamp 790/791/792 MP-Serie	<p><b>CARGO CENTRE GATE 9</b>   <b>PROD. 01.NOV.2021</b></p> <p><b>ENTRY 27FEB18 15:50</b>   <b>BEST: 01.AUG.2022</b></p> <p><b>EING. 12345678</b></p> <p><b>PAYE 01.AVR 2024</b>   <b>13.MRZ 2018 09:39</b></p>	36																																												
speed-i-Marker 940	<p><b>德国持喷 04.12.2018</b></p> <p>CE 12345678 22.05.2018 15:04 </p> <p></p>	38																																												
jetStamp graphic 970	<p> <b>REINER</b> jetStamp graphic 970 Barcode, Logo, Text, Datum, Uhrzeit und Nummer</p> <p> </p> <p>Production Date: 2018-01-29 09:23 Best Before: Dec 2018 Charge No.: 12345678</p>	40																																												
ChronoDater 920/922/925	<table border="1"> <tr> <td>VW</td> <td>VK</td> <td>BL</td> <td>ET</td> </tr> <tr> <td colspan="4">22-02-25</td> </tr> <tr> <td>KUS</td> <td>KIB</td> <td colspan="2">LST</td> </tr> </table> <p><b>Wareneingang</b></p> <p>15.02.2020 20:30</p> <p>Annahme unter Vorbehalt</p>	VW	VK	BL	ET	22-02-25				KUS	KIB	LST		42																																
VW	VK	BL	ET																																											
22-02-25																																														
KUS	KIB	LST																																												
REINER 880	<p><small>Wir beglaubigen die vorstehenden Unterschriften. Der abgegebene Inhalt kann ohne Glaube begeben werden.</small></p> <p> Industrie- und Handelskammer zu Koblenz</p> <p>261370 30.NOV 2019 07:40</p> <p>Xinquan Dong  ABCDE 000035 11.09.19 11:16</p>	44																																												
REINER 510	<table border="1"> <tr> <td>Bgm.</td> <td>I</td> <td>II</td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td colspan="4">STADT NEUENBURG AM RHEIN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">09.02.2019</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> </table> <p><b>UNITED SAVINGS BANK</b> NEW YORK, N.Y.</p> <p>06.OCT. 2019</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table>	Bgm.	I	II	IV	STADT NEUENBURG AM RHEIN				09.02.2019				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	10	20	30	40	50	60	46
Bgm.	I	II	IV																																											
STADT NEUENBURG AM RHEIN																																														
09.02.2019																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																		
10	20	30	40	50	60																																									
timeStamp 131	<p><b>JAN 21 2019 AM5:39</b>   <b>17 FEV 2018 16:43</b></p> <p><b>2022 JUN 19 00000026</b>   <b>AUG 13 2022 PAID</b></p>	48																																												
Zubehör		50																																												
Geschäftsbedingungen		51																																												

### Anwendungen

-  Industrie/Produktion
-  Pförtner
-  Klinik
-  Eingangsfax
-  Verwaltung
-  Qualitätssicherung
-  Bank
-  Posteingang
-  Veranstaltung
-  Industrie- und Handelskammer
-  Spedition
-  Personal-/Anwesenheitszeiterfassung
-  Architekt
-  Auftrags- und Projektzeiterfassung
-  Labor
-  Universitäts-, Schul- und Wissenschaftsinstitute
-  Warenannahme

# Übersicht allgemeine technische Daten

Modell	<i>speed-i-Jet 798</i> Seite 34   35	<i>jetStamp 790/791/792</i> Seite 36   37	<i>speed-i-Marker 940</i> Seite 38   39	<i>jetStamp graphic 970</i> Seite 40   41
Stempelt Nummer:	•	•	•	•
Stempelt Uhrzeit:	•	•	•	•
Stempelt Datum, Text:	•	•	•	•
Stempelt Barcode:			•	•
Textplatte:	–	–	–	–
Abdruckbreite:	variabel	max. 42 mm	max. 140 mm	max. 65 mm
Schriftarten: Datum/Uhrzeit Nummer	normal	normal = 10 cpi max. 17 Zeichen pro Zeile eng = 12 cpi max. 20 Zeichen pro Zeile weit = 6 cpi max. 10 Zeichen pro Zeile (nur Ziffern)	normal	normal
Ziffernhöhe:	3,2 mm	3,2 mm	bis 12,7 mm	bis 12,7 mm
Anzahl der Durchschläge:	–	–	–	–
Einfärbung:	Inkjet schwarz oder rot	Inkjet schwarz oder rot	Inkjet schwarz	Inkjet schwarz
Anzeige:	–	LCD-Anzeige (790, 792)	–	–
Leistungsaufnahme:	–	12 W	–	–
Druckgeräusch:	–	< 58 dBA	–	< 60 dBA
Drucksystem:	Inkjet (12 Düsen)	Inkjet (12 Düsen)	Inkjet	Inkjet
Druckwerksteuerung:	–	Mikroprozessor (Akku für Datenerhalt und bis zu 1000 Abdrucke)	–	–
Druckstärkenregelung:	–	–	–	–
Auslösen des Stempelvorganges durch:	integrierten Druckschalter	im Griff integrierter Druckschalter (Steckerbuchse im Handgriff für externe Auslösung, nur bei 791–792)	integrierten Druckschalter	im Griff integrierter Druckschalter
Rädermaterial:	–	–	–	–
Datumeinstellung:	über PC (Software im Lieferumfang enthalten)	über Tasten und LCD	über PC (Software im Lieferumfang enthalten)	über PC (Software im Lieferumfang enthalten)
Belegstapelhöhe:	–	–	–	–
Einschubtiefe:	–	–	–	–
Für genaue Belegpositionierung:	frei positionierbar	frei positionierbar	frei positionierbar	frei positionierbar
Variabler Zeilendruck:	max. 40 Zeichen 1-zeilig	max. 20 Zeichen pro Linie max. 42 mm, 2-zeilig	mehrzeilig	mehrzeilig
Gehäusefarbe:	silbergrau	silbergrau	schwarz	silbergrau
Gerätemaße L x B x H: Ladestation/Basis:	173 x 32 x 43 mm	77 x 95 x 170 mm 102 x 135 x 32 mm	47 x 147 x 221 mm	140 x 160 x 85 mm 155 x 140 x 30 mm
Gewicht:	ca. 125 g	ca. 490 g	ca. 530 g	ca. 520 g
Schnittstelle:	USB	USB	USB	USB

ChronoDater 920/922/925 Seite 42   43	REINER 880 Seite 44   45	REINER 510 Seite 46   47	timeStamp 131 Seite 48   49	Allgemeines
	•		•	Gültig für alle REINER Elektrostempel:
• (nur Modell 925)	•		•	
• (Modell 922 nur Text)	•	•	•	
				Netzanschluss: 230 V ± 10 %, 50 Hz, 115 V ± 10 %, 60 Hz
42 x 30 mm Kunststoff (Delrin)	62 x 40 mm Messing	60 x 35 mm Gummi- oder Polymerplatten	–	Funkentstört
max. 42 mm	max. 62 mm	max. 60 mm	max. 40 mm	
Block	normal = 10 cpi max. 23 Zeichen pro Zeile eng = 15 cpi max. 35 Zeichen pro Zeile weit = 7 cpi, max. 16 Zeichen pro Zeile (nur Ziffern)	Block	normal	
3,5 mm	3,2 mm	4,0 mm	3,0 mm	
2–4 Reaktionspapier, je nach Papierart und Qualität	3–4 Reaktionspapier, je nach Papierart und Qualität	–	ca. 2–3	
Farbbandkassette schwarz, rot oder blau	Farbbandkassette schwarz, rot, blau oder grün	Farbwalze schwarz oder rot	Farbbandkassette schwarz oder rot	
LCD-Anzeige	LCD-Anzeige	–	LCD-Anzeige	
ca. 3 W stand-by, 14–100 W beim Drucken	70 W	ca. 3 W stand-by, 14–100 W beim Drucken	ca. 3 W stand-by, 14–100 W beim Drucken	
< 52 dBA	< 65 dBA	< 60 dBA	< 70 dBA	
Rollenanddruck variabel	9-Nadel-Matrix-Druckkopf, Rollenanddruckwerk	Rotationsdruckwerk	Dot Matrix, (7 Nadeln)	
Mikroprozessor und Quarz- steuerung (Akku für Datenerhalt)	Mikroprozessor	–	Mikroprozessor	
werkseitig	automatisch	automatisch	–	
Niederdrücken des Anlege- tisches (Anstoßkontakt mit Lichtschranke)	Niederdrücken des Anlege- tisches oder durch frei positionierbaren, automa- tischen Anstoßkontakt	Niederdrücken der Tisch- auslösetaste (wahlweise Tiefenanschlag mit Lichtschranke)	Drücken der Tischauslösetaste und/oder Tiefenanschlag	
Kunststoff (Delrin)	–	Gummi	–	
über Tasten und LCD	über Tasten und LCD	Rastachse	über Tasten und LCD	
max. 2 mm max. 20 Blatt Papier	2–2,5 mm max. 25 Blatt Papier	max. 5 mm max. 40 Blatt Papier	max. 1,5 mm max. 15 Blatt Papier	
siehe Skizze S. 43	A4 komplett	siehe Skizze S. 47	Einstellbar, max. 30 mm	
Anzeige der Druckwerksmitte durch Markierungen am Gehäuseoberteil	Anzeige der Druckwerksmitte durch Markierungen am Gehäuseoberteil	Tiefenskala und Sichthaube	Folienmaske	
–	max. 35 Zeichen, max. 60 mm, 1-zeilig	–	17 Zeichen max. 40 mm, 1-zeilig	
silbergrau	silbergrau	silbergrau	beige	
208 x 159 x 135 mm	324 x 160 x 202 mm	220 x 170 x 125 mm	171 x 164 x 145 mm	
ca. 3,8 kg	ca. 6,5 kg	ca. 2,4 kg	ca. 3,0 kg	
–	USB	–	–	

## Elektrostempel ohne Textplatte



### REINER *speed-i-Jet* 798 Der Mobile...

Nutzen Sie die neue Unabhängigkeit:  
Der *speed-i-Jet* 798 ist die Lösung,  
wenn Sie individuell Text, fortlaufende  
Nummern, Datum und Uhrzeit mobil  
drucken möchten! Kinderleicht lassen  
sich beliebige Objekte direkt und  
individuell bedrucken – auch unebene  
Oberflächen!

Abdruckbeispiele in Originalgröße

AUSGANG 123465 10.SEP 2021

RESERVIERUNGSNR. 9877 GESENDET: 03.11.33


EINGANG 123458 23.AUG 2022 16:29

LOT: 123459 EXP.DATUM: 01.12.2022


BEZAHLT AM: 02.OKT 2021



Druckt mobil und individuell Texte, Datum, Uhrzeit und fortlaufende Nummer, auch auf unebene Oberflächen. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.



Einfaches Wechseln der Farbpatrone.



Die Software für den speed-i-Jet 798 erklärt sich von selbst: Text eingeben, Datum, Uhrzeit und fortlaufende Nummer definieren und per USB übertragen!

## Beschreibung

- Handliches Taschenformat
- Stempelt max. 40 Zeichen, einzeilig
- Stempelbild kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB übertragen werden
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Stempelt geräuschlos
- Beschriften: Über die zu beschriftende Oberfläche ziehen und dabei den roten Auslöser drücken
- Mögliche Einsatzgebiete: Lagerwesen, QS-Systeme, Arztpraxen, bei der Freigabe von Waren zum Versand nach vorhergehender Sichtkontrolle, etc.

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Eingangsfax



Verwaltung



Qualitäts-  
sicherung



Bank



Posteingang



Veranstaltung



Industrie- und  
Handelskammer



Spedition



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Architekt



Labor



Warenannahme

CARGO CENTER GATE 7  
KONTO-NR. : 123457  
SPEED-I-JET 798 123458

## Elektrostempel ohne Textplatte



### jetStamp 790/791/792 Der Flexible...

Die *jetStamp*-Familie 790/791/792  
Druckt mobil, schnell und leise auf allen  
ebenen und unebenen Flächen, Formularen,  
Belegbündeln und Umschlägen.  
Durch Akkubetrieb (Modell 790)  
lässt er sich handlich und leicht zum  
bedruckenden Stempelgut bringen.

#### Ausführung MP

Für den Druck auf Metall  
und Kunststoff

#### Abdruckbeispiele in Originalgröße

CARGO CENTRE GATE 9  
ENTRY 27FEB18 15:50

AZ 2345/GHT/56783230  
FALLIG 15.NOV.2018

12345678  
20.12.2032

12345678  
30.APR 2018

PAYE 01.AVR 2024

LOT. A475839.875B  
EXP.DATE: 2018-08

PROD. 01.NOV.2021  
BEST: 01.AUG.2022

EING. 12345678  
13.MRZ 2018 09:39



Bedrucken von Metall und Kunststoff mit schnelltrocknender Farbe (Ausführung MP).



Optional: Halterung für den jetStamp 792.

## Beschreibung

- Nummer, Datum, Uhrzeit und Text in ein- und zweizeiligen Abdrucken
- Schriftarten von eng bis weit (max. 20 Zeichen pro Zeile, max. Abdruckbreite 42 mm)
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- 25 verschiedene im Stempel gespeicherte Abdrucke
- 4 individuelle Texte oder Sonderfunktionen stehen zur Verfügung
- Auf Wunsch ist der 790 MP auch mit 10 frei programmierbaren Speicherplätzen lieferbar. Keine gespeicherten Abdrucke.
- Passt sich schnellstens den wechselnden Anforderungen der Arbeitsorganisation an

### jetStamp 790

Mobiler, elektronischer Handstempel für die verschiedensten Anwendungen

- Schonende Behandlung des Stempelgutes
- Frei wählbarer Druckbereich
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliches Display
- Auslösen des Stempelvorgangs durch im Handgriff integrierte Auslösetaste
- Flexibel durch Akkubetrieb

### jetStamp 791

Mit der Software Click & Stamp können Texte aus Excel- und Worddateien übernommen werden

- Direkter Online-Druck über PC-Schnittstelle und direkter Stromversorgung ohne Akku
- Aus allen MS-Office-Programmen kann markierter Text gedruckt werden
- Der Druck erfolgt per Mausklick am PC oder direkt am Stempel

### jetStamp 792

Geeignet für den maschinellen Einsatz, z. B. Einbau in Fertigungsstraßen

- Wie Modell 790, jedoch kein Akku, dafür mit direkter Stromversorgung durch ein Netzteil für den Dauerbetrieb
- Auslösen des Druckes erfolgt über eine im Handgriff integrierte Auslösetaste oder zusätzliche Steckerbuchse

### jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP

Alle Modelle mit spezieller Stempelfarbe zum Bedrucken von Metall und Kunststoffen erhältlich

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Eingangsfax



Verwaltung



Qualitäts-  
sicherung



Bank



Posteingang



Veranstaltung



Industrie- und  
Handelskammer



Spedition



Personal-/  
Anwesenheits-  
zeiterfassung



Architekt



Auftrags- und  
Projektzeiter-  
fassung



Labor



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Warenannahme

# Elektrostempel ohne Textplatte



## speed-i-Marker 940 Der Kennzeichnungsspezialist...

Der speed-i-Marker 940 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, der Produkte und Verpackungen leicht und schnell kennzeichnen kann. Neben, Nummer, Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Grafiken und Barcodes drucken.

### Ausführung MP

Für den Druck auf Metall  
und Kunststoff

Abdruckbeispiele in Originalgröße



德国 持喷



CE 12345678  
22.05.2018 15:04



04.12.2018



Es können insgesamt vier Druckbilder im Gerät gespeichert werden.



Die Software für den *speed-i-Marker 940* ist selbsterklärend: Gewünschtes Druckbild in der Maske erstellen und per USB übertragen!

## Beschreibung

- Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und Barcode, auch mehrzeilige Abdrucke
- Mobiles oder auch stationäres Kennzeichnen
- Kennzeichnungsgut wird durch das Abrollen des *speed-i-Markers 940* bedruckt, alternativ berührungslos
- Die schnell trocknende MP-Tinte ermöglicht das Bedrucken glatter Oberflächen wie Metall und Kunststoff
- Abdruck kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB oder Bluetooth übertragen werden
- Integrierter Verschluss für Druckpatrone
- Es können bis zu 4 verschiedene Druckbilder im Gerät gespeichert werden
- Max. Abdruckmaß: 140 x 12,7 mm (B x H)

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Qualitäts-  
sicherung



Veranstaltung



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Spedition



Architekt



Labor



Warenannahme

# Elektrostempel ohne Textplatte



## jetStamp graphic 970 Der Universelle...

Der *jetStamp graphic 970* ist ein mobiler Inkjet-Drucker, der Dokumente oder Produkte einfach und schnell kennzeichnet. Neben Nummer, Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Grafiken und Barcodes drucken. Mit der MP-Tinte ist es möglich, glatte Oberflächen wie Metall und Kunststoff zu bedrucken. Mobil, handlich und leicht programmierbar.

### Ausführung MP

Für den Druck auf Metall  
und Kunststoff

### Abdruckbeispiele in Originalgröße



Production Date: 2018-01-29 09:23

Best Before: Dec 2018

Charge No.: 12345678

**REINER**  
*jetStamp graphic 970*

Barcode, Logo, Text, Datum, Uhrzeit und Nummer





Bedrucken von Metall und Kunststoff mit schnelltrocknender Farbe (Ausführung MP).

## Beschreibung

- Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und Barcode
- Es können bis zu 4 Druckbilder im Gerät gespeichert werden
- Druckbild kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB übertragen werden, optional auch per Bluetooth
- Durch Akkubetrieb lässt er sich handlich und leicht zum zu bedruckenden Gut bringen
- Dokumente/Produkte können schnell und individuell gekennzeichnet werden
- Mit der MP-Tinte ist es möglich, Metall und Kunststoff zu bedrucken. Die Tinte trocknet rasch und ist dann wischfest.

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Eingangsfax



Verwaltung



Qualitäts-  
sicherung



Bank



Posteingang



Veranstaltung



Industrie- und  
Handelskammer



Spedition



Personal-/  
Anwesenheits-  
zeiterfassung



Architekt



Auftrags- und  
Projektzeiter-  
fassung



Labor



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Warenannahme

# Elektrostempel mit Textplatte



## ChronoDater 920/922/925 Der Zeitspezialist...

Der ChronoDater von REINER unterstützt Sie ideal bei der Dokumentation im Wareneingang, der Zeiterfassung und in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung. Datum und Uhrzeit werden vollautomatisch aktualisiert.

### Abdruckbeispiele in Originalgröße

VW	VK	BL	ET
22-02- 2 5			
KUS	KIB	LST	

Modell 920

STAHLWERKE BOCKUM
0 5.08.2023
Eingegangen

Modell 920



Modell 922

Wareneingang
15.02.2020 20:30
Annahme unter Vorbehalt

Modell 925



Einstellung der korrekten Startzeit – Tag, Stunde und Minuten.




Gehäuseschloss, schützt vor Manipulationen an der Textplatte.



Optional: Fußschalter.

## Abdruckbereich



ChronoDater 920/922/925

## Beschreibung

- Stempelt Datum, Uhrzeit und Text
- Einfaches Einstellen und genaue Schaltung der Druckräder im Tages-, Stunden- und Minutenrhythmus
- Berechnet automatisch Sommer- und Normalzeit sowie Monats- und Jahreswechsel einschließlich Schaltjahren
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- Platz sparend
- Sicherheit durch Chipkarte und Passwortschutz
- Chipkarte als Schlüsselfunktion (Zugangsberechtigung)
- Drückt bis zu 5 Durchschläge
- Leiser Abdruck

## Modell 920 für Datum

- Datum in Zahlen, volles Jahr oder ISO-Datum mit gekürztem Jahr
- Textplatte 42 x 30 mm aus hochwertigem Kunststoff (Delrin)
- LCD-Anzeige für Datum und Uhrzeit
- Einschubtiefe/Abdruckbereich siehe Skizze
- Belegstapelhöhe max. 20 Blatt
- Inklusive einstellbarem Anschlag
- Auslösen des Stempelvorgangs durch Niederdrücken des Anlegetisches oder durch automatischen Anstoßkontakt

## Modell 922 mit voller Textplatte

- Wie Modell 920 aber ohne Datum, nur für Texte, Logos, Unterschriften usw.

## Modell 925 für Datum und Uhrzeit

- Wie Modell 920, jedoch mit zusätzlichem Uhrzeitdruck

## Optionen

- Gehäuseschloss
- Wandhalterung
- Fußschalter
- Fremdansteuerung (auf Anfrage)

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Eingangsfax



Verwaltung



Qualitäts-  
sicherung



Bank



Posteingang



Veranstaltung



Industrie- und  
Handelskammer



Spedition



Personal-/  
Anwesenheits-  
zeiterfassung



Architekt



Auftrags- und  
Projektzeiter-  
fassung



Labor



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Warenannahme

# Elektrostempel mit Textplatte



## REINER 880 Das Multitalent...

Der Elektrostempel REINER 880 verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität. Die leichte Bedienung, der schnelle Druck und die Anpassungsfähigkeit an jede Stempelanforderung optimieren Ihre Arbeitsabläufe.

### Abdruckbeispiele in Originalgröße

Wir beglaubigen die vorstehende/n Unterschrift/en.  
Der abgegebenen Erklärung kann aller Glaube beigemessen werden.



*Neil Weatsten*  
Unterschrift

Industrie- und Handelskammer zu Koblenz

Medizinische Hochschule  
Hannover  
ZENTRALE POSTSTELLE


Anlagen		
---------	--	--

EING. 000005 01.10.19 09:41

261370 30.NOV 2019 07:40



Sicherheitschloss zur Sicherung der Textplatte gegen Missbrauch.



Ebenfalls erhältlich in der Version REINER 880-50. Statt Textplatten arbeitet dieses Gerät mit Stempelköpfen.



Identifikation des Bediener mit personalisierter Chipkarte.

## Beschreibung

- Druckt automatisch fortlaufende Nummern, Datum, Uhrzeit und wählbaren Vortext
- Große Textplatte mit 62 x 40 mm für Gravur von Logo, Signatur und Siegel
- Schriftarten von eng bis weit (max. 35 Zeichen pro Zeile, max. Abdruckbreite 60 mm)
- Schneller Textplattenwechsel
- Einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- 35 gespeicherte Abdruckkombinationen, einfach anwählbar
- Gespeicherte Vortexte in 16 west- und osteuropäischen Sprachen
- Integrierter Chipkartenleser
- Auf A4-Formularen können alle Abdruckpositionen erreicht werden
- Variable Einschubmöglichkeiten der zu bedruckenden Dokumente
- Belegstapelhöhe max. 20 Blatt
- Druckt bis zu 4 Durchschläge
- Eingebauter Abdruckzähler
- Auslösen des Stempelvorgangs durch Niederdrücken des Tisches oder durch frei positionierbaren, automatischen Anstoßkontakt

## Optionen

- Chipkarte  
Identifikation des Bediener mit personalisierter Chipkarte  
Sperrfunktion bei fehlender Chipkarte (Schlüssel-funktion)  
Chipkarte als Speichermedium für Sonderabdrucke
- Software Click & Stamp  
Zur Übertragung individueller Texte und Daten vom PC zum REINER 880
- Fußschalter

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Spedition



Klinik



Architekt



Verwaltung



Labor



Bank



Industrie- und  
Handelskammer



Veranstaltung



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute

Xinquan Dong

*Xinquan Dong*



ABCDE 000035 11.09.19 11:16

# Elektrostempel mit Textplatte




## REINER 510 Der Allrounder...

Leise, zuverlässig und vielseitig einsetzbar – der REINER 510 spielt dann seine Stärken aus, wenn unterschiedlich starke Poststücke oder Belegstapel bestempelt werden müssen.

### Abdruckbeispiele in Originalgröße

Bgm.	I	II	IV									
STADT NEUENBURG AM RHEIN												
0 9. 02. 2019												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

UNITED SAVINGS BANK					
NEW YORK, N.Y.					
0 6. OCT. 2019					
10	20	30	40	50	60



Verstellbarer Tiefenanschlag mit Lichtschanke auf Wunsch.



Einfache Datumeinstellung mit Rändelrad und Ziehkeilwelle.

## Beschreibung

- Bestempelt alle Papierarten und Karton
- Vielseitig einsetzbar als Datumstempel, ohne Text, Datum- und Textstempel oder nur Textstempel
- Textklischee 60 x 35 mm, Gummi- oder Polymerplatten
- Textklischee kann einfach und schnell ausgewechselt werden
- Viele Datumausführungen möglich
- Schnelle und leichte Datumeinstellung mit Rändelrad und Ziehkeilwelle
- Automatische Einfärbung durch mikroporöse Einwegfarbwalze mit Spezial-REINER-Stempelfarbe
- Stempelt schnell, wischfest, farbintensiv und positionsgenau
- Große Einschubtiefe und Klarsichtkante zum schnellen und genauen Platzieren des Abdrucks
- Belegstapelhöhe max. 40 Blatt
- Stempelvorgang wird durch leichtes Niederdrücken des Anlegetiesches ausgelöst

## Optionen

- Verstellbarer Tiefenanschlag mit Lichtschanke

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Eingangsfax



Verwaltung



Qualitäts-  
sicherung



Bank



Posteingang



Veranstaltung



Industrie- und  
Handelskammer



Spedition



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Architekt




Labor



Warenannahme

## Abdruckbereich



# Elektrostempel ohne Textplatte



## timeStamp 131 Der Vorteilhafte...

Der timeStamp 131 ist ein kompakter Elektrostempel in modernem Design. Die einfache Bedienung, die vielfältigen Druckmöglichkeiten optimieren Ihre Arbeitsabläufe in allen Bereichen, in denen Zeit, Datum und Nummer zu stempeln sind.

### Abdruckbeispiele in Originalgröße

JAN 21 2019 AM5:39

AUG 13 2022 PAID

2019 AOU 19 16:46

18 ENE 2018 PAG


FR, 18 9:50

17 FEV 2018 16:43


20 AOU 2023 PAYÉ

ERHAL 14 JUN 2024

000011 13 OCT 29 8:19:54



Farbbandkassette und Druckkopf.



Leichte Einstellungsmöglichkeiten.

## Beschreibung

- Stempelt vielfältige Varianten von Zeit, Datum, Nummer und Text
- Einzeiliger Textdruck, maximale Abdruckbreite 40 mm
- Individueller Abdruck bis zu 3 Zeilen programmierbar
- Multifunktionale LCD-Anzeige von Tag, Stunden, Minuten und Wochentag
- Programmierung über Tasten mit Cursorführung
- Automatische Tages-, Monats- und Jahresumschaltung
- Zeitausdruck in verschiedenen Formaten: 12- oder 24-Stunden-Format, wahlweise in Std/Min, 1/100-, 1/10- oder 1/20-Stunde
- Programmsicherung durch Passwort
- Druckt bis zu 3 Durchschläge
- Einstellbarer Tiefenanschlag für Einschubtiefe
- Druckauslösung automatisch, halbautomatisch, manuell oder kombiniert
- Wandhalterung im Gehäuse integriert

## Anwendungen



Industrie/  
Produktion



Pförtner



Klinik



Eingangsfax



Verwaltung



Qualitäts-  
sicherung



Bank



Posteingang



Veranstaltung



Industrie- und  
Handelskammer



Spedition



Personal-/  
Anwesenheits-  
zeiterfassung



Architekt



Auftrags- und  
Projektzeiter-  
fassung



Labor



Universitäts-,  
Schul- und  
Wissenschafts-  
institute



Warenannahme

RCVD JUN 14 2024

19 JUN 2021 00000023

000012 13 OCT 29 8:20

# Zubehör

<b>jetStamp graphic 970</b>		<b>speed-i-Marker 940</b>		<b>speed-i-Jet 798</b>
				
Inkjet-Druckpatrone, schwarz	Inkjet-Druckpatrone MP, schwarz	Inkjet-Druckpatrone, schwarz	Inkjet-Druckpatrone MP, schwarz	Inkjet-Druckpatrone, schwarz oder rot
<b>jetStamp 790/791/792</b>		<b>jetStamp 792</b>		<b>jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP</b>
				
Inkjet-Druckpatrone, schwarz oder rot	Halterung	Inkjet-Druckpatrone schwarz oder rot (schnell trocknend), Spritze zur Aktivierung, Verpackungsbeutel mit Zip-Verschluss		
<b>ChronoDater 920/922/925</b>				
				
Farbbandkassetten zum Austauschen: Nylon-Farbband schwarz, rot oder blau	Wandhalterung	Chipkarte	Fußkontakt	Gehäuseschloss, schützt vor Manipulationen an der Textplatte
<b>REINER 880</b>				
				
Farbbandkassette komplett, schwarz, rot, blau oder grün	Sicherheitschloss zur Sicherung der Textplatte gegen Missbrauch	Chipkarte	Fußkontakt	
<b>REINER 510</b>		<b>timeStamp 131</b>		
				
Ersatzfarbwalze schwarz oder rot	Tiefenanschlag, Auslösung durch Anstoßkontakt mit integrierter Lichtschranke. Seitenanschlag.	Farbbandkassette komplett, schwarz oder rot		

# Geschäftsbedingungen

**1. Allgemeines:** Für die gesamte Geschäftsverbindung gelten ausschließlich unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Diese gelten in jedem Falle nur für die Bestellung, für die sie getroffen wurden. Der Besteller verzichtet auf eigene Geschäftsbedingungen, wenn er nicht unverzüglich schriftlich widerspricht.

**2. Angebot:** Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Alle Angaben in Angeboten sowie den dazu gehörigen Unterlagen, Preislisten und Werbeprospekten wurden von uns sorgfältig ermittelt, sind aber unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. An allen von uns erstellten Angebotsunterlagen, insbesondere den Zeichnungen sowie den Beilagen dazu, behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor.

**3. Export:** Da wir in verschiedenen Ländern vertraglich gebunden sind, dürfen unsere Erzeugnisse nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis exportiert werden.

**4. Preise:** Alle Preise verstehen sich ab unserem Geschäftssitz. Hinzu kommt die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gesetzlich gültige Umsatzsteuer. Die Berechnung erfolgt zu den am Tag der Lieferung geltenden Preisen. Alle Preise gelten ab Fabrik. Unseren Preisen liegen die zur Zeit der Auftragsbestätigung gültigen Lohn- und Materialkosten zugrunde. Sollten sich bis zum Tage der Lieferung Änderungen dieser Kosten ergeben, sind wir berechtigt, entsprechende Preiskorrekturen vorzunehmen.

**5. Lieferzeit:** Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung. Die Lieferfristen werden von uns so festgelegt, dass sie aller Voraussicht nach eingehalten werden können; sie sind jedoch, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, unverbindlich. Die Nichteinhaltung der Lieferfristen entbindet den Besteller nicht von seiner Abnahmeverpflichtung.

**6. Sonderfertigungen:** Geräte, die nach vorgelegtem Kundenwunsch angefertigt wurden, können nicht zurückgenommen werden. Erfolgen Änderungen oder Abbestellungen solcher Geräte, so müssen die aufgelaufenen Kosten zuzügl. eines angemessenen Gewinnanteils berechnet werden.

**7. Werkzeuge und Formen:** Werkzeuge und Formen gehen erst mit restloser Zahlung in das Eigentum des Bestellers über. Soweit es sich um eine Anfertigung von Gegenständen nach Modellen oder Zeichnungen des Käufers handelt, haftet der Besteller für alle Ansprüche aus Schutzrechten Dritter und der für die von uns aufgewendeten Kosten. Wir bewahren die Werkzeuge und Formen sorgfältig auf und pflegen sie. Für Schäden, die trotz sachgemäßer Behandlung auftreten, haften wir nicht, tragen vielmehr nur diejenigen Kosten der Instandsetzung, die mit der Fertigung unmittelbar zusammenhängen. Die durch Abnutzung entstehenden Kosten trägt der Besteller.

**8. Zahlungsbedingungen:** Unsere Lieferungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, innerhalb von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum zahlbar. Wir sind berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden beeinträchtigen. Nach angemessener Fristsetzung sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

**9. Auftragsbestätigung:** Alle Bestellungen, Abreden, Zusicherungen usw. einschließlich derjenigen unserer Vertreter, bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

**10. Verpackung:** Die Ware wird mangels besonderer Weisungen in branchenüblicher Weise verpackt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

**11. Lieferung und Gefahrenübergang:** Zu Teillieferungen sind wir berechtigt; sie gelten als selbständiges Geschäft. Mit der Übergabe an den Besteller, die Bahn, den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werkes, geht die Gefahr in jedem Falle, auch bei frachtfreier Lieferung, auf den Besteller über.

**12. Eigentumsvorbehalt:** Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht auf den Besteller erst nach Bezahlung seiner gesamten Verbindlichkeiten aus seiner Geschäftsverbindung mit REINER über. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte von dem Besteller bezeichnete Warenlieferungen bezahlt worden ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltenen Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Falls Wechsel oder Schecks in Zahlung gegeben werden, gilt erst die Einlösung als Tilgung. Die Forderungen des Bestellers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltswaren werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach der Verarbeitung weiterverkauft wird. Die abgetretenen Forderungen dienen zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltswaren.

**13. Gewährleistung:** REINER gewährleistet, dass der Liefergegenstand nicht mit Mängeln behaftet ist und die gegebenenfalls garantierte Beschaffenheit aufweist. Mängel am Produkt verursacht durch höhere Gewalt sind ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche beginnt mit dem Tag der Ablieferung und beträgt 12 Monate. Voraussetzung für die Gewährleistung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch und eine – bezogen auf das jeweilige Gerät – normale Beanspruchung, sowie eine vorbeugende, turnusmäßige Wartung, soweit diese für den Liefergegenstand technisch geboten ist. Die Gewährleistung schließt nicht ein Störungsbeseitigungen wegen schlechtem Belegmaterial, falschen Tintenpatronen, falscher Gerätehandhabung, unsachgemäße Reparaturversuche des Kunden oder Beschädigungen beim Gerätetransport und Schäden durch Fremdkörper. Für von uns gelieferte Software gilt die Gewährleistung nur für das aktuelle und freigegebene Release. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und/oder Schäden, die insbesondere zurückzuführen sind auf unsachgemäßen Gebrauch, betriebsbedingte Abnutzung und üblichen Verschleiß, Bedienungsfehler und Fahrlässigkeit des Kunden beim Umgang mit dem Liefergegenstand etc. Ist mit REINER ein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Mängel nach berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge vor Ort beseitigt. Liegt kein Wartungsvertrag zugrunde, erfolgt die Mängelbeseitigung nach berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge und kostenfreier Einsendung des Vertragsgegenstandes in die REINER-Kundendienstzentrale in Furtwangen. Schlägt die Nachbesserung fehl und sind weitere Nachbesserungsversuche nicht zumutbar, können die gesetzlichen Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden. Lassen sich mitgeteilte Mängel bei Überprüfung nicht feststellen, trägt der Besteller die Kosten der Überprüfung. Dies gilt auch, wenn Fehler zwar festgestellt werden können, aber auf fehlerhafte Bedienung oder auf Störungen zurückzuführen sind, die wir nicht zu vertreten haben.

**14. Haftung:** Der Auftragnehmer haftet für von ihm verursachte Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des groben Verschuldens (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit), ferner bei Übernahme einer Garantie, bei einer vom Auftragnehmer zu vertretenden Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie in den Fällen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Unvermögens bzw. einer von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit. Verletzt der Auftragnehmer mit einfacher Fahrlässigkeit eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht, ist seine Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, unvorhersehbaren Schaden begrenzt. In allen anderen Fällen der Haftung sind Schadenersatzansprüche gegen den Auftragnehmer wegen der Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis sowie wegen unerlaubter Handlung ausgeschlossen, so dass der Auftragnehmer insoweit nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers haftet.

**15. Erfüllungsort und Gerichtsstand:** Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Furtwangen/Schwarzwald. Gerichtsstand für beide Teile ist Donaueschingen. Für vertragliche Beziehungen gilt deutsches Recht.

**16. Schlussbestimmungen:** Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so hat dieses keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen. Eine eventuell unwirksame Bestimmung ist so auszulegen, dass sie in wirksamer Form dem beabsichtigten Zweck am nächsten kommt.

**Gewährleistung:** Die Gewährleistungsfrist für alle in diesem Katalog gezeigten Hand- und Elektrostempelgeräte beträgt 24 Monate (bei Modell 131 zwölf Monate). Ausgenommen davon sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und die Verwendung ungeeigneter Farbe entstanden sind.



**REINER**  
www.reiner.de

 **Centre of  
Excellence  
for TPM**  
at Ansbach University  
of Applied Sciences  
[www.cetpm.de](http://www.cetpm.de)  
Ausgezeichnet für  
Prozessoptimierung

geprüft & zertifiziert



QUALITÄTSMANAGEMENT



[www.reiner.de](http://www.reiner.de)